



HEX-OIL

MISIÓN:

Somos una empresa dedicada a la fabricación, distribución, manejo y comercialización de aditivos y combustibles, comprometidos a ofrecer productos y servicios de calidad, satisfaciendo las necesidades de todos nuestros clientes y asegurando tiempos, calidad y seguridad en lo que hacemos.

VISIÓN:

Ser una empresa líder en la fabricación, comercialización y venta de aditivos e hidrocarburos, reconocidos a nivel nacional, garantizando la innovación y crecimiento en nuestras redes de distribución.

COMBUSTIBLES QUE HACEN LA DIFERENCIA

HEX-OIL

The logo for HEX-OIL features the brand name in a bold, italicized, sans-serif font. The letters are white with a blue outline. A white lightning bolt graphic is positioned below the 'X' and 'O' characters, extending from the bottom of the 'X' towards the 'O'. The background of the entire image is a solid blue color.

COMERCIALIZAMOS COMBUSTIBLE DE CALIDAD

- Diésel ultra bajo en azufre

Diésel compuesto por una mezcla de hidrocarburos parafínicos, olefínicos y aromáticos, derivados del procesamiento del petróleo crudo.

Este producto se emplea como combustible automotriz. Su contenido máximo de Azufre total, es de 15.0 mg/kg.

Cumple con los estándares de calidad establecidos en las normas mexicanas (NOM-16 CRE2016)

Usos y aplicaciones

Combustible utilizado en motores de combustión interna para vehículos ligeros, vehículos de carga y transportes de pasajeros.

COMERCIALIZAMOS COMBUSTIBLE DE CALIDAD

- Aditivo para Diésel

Nuestro aditivo es creado por medio del procesamiento de residuos de petróleo crudo y otros ingredientes, los cuales se mezclan se filtran y decantan para llegar a los parámetros permitidos.

Se permite una mezcla de 30/70 conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos.

Funcionamiento de los aditivos para diésel por decantación y filtrado

1. Decantación

Los aditivos contienen componentes que se unen a las impurezas y los contaminantes presentes en el combustible diésel, como el agua, los sólidos suspendidos y los productos de degradación.

Estos componentes forman partículas más grandes y pesadas que se depositan en el fondo del tanque de combustible mediante decantación.

2. Filtrado

Una vez que las impurezas se han depositado, el combustible diésel limpio puede pasar a través de un filtro, que retiene las partículas y los contaminantes restantes.

Ventajas:

- *Costos
- *Calidad en comparación a otros aditivos en el mercado
- *Tiempo de entrega y reacción
- *Mezclas realizadas con los mejores materiales y calidades
- *Inodoro
- *Densidad

ANÁLISIS DE CALIDAD DE LABORATORIO

IE-MRIC/06153-24					
Datos proporcionados por el cliente					
Cliente	HEXOIL S.A. de C.V.				
Estacion	HEXOIL	Perm. CRE: N/A			
Dirección:	Carretera etz-Magdalena 400				
Teléfono:	3841363642	Mail: mvzrcorralles@yahoo.com			
Atención:	Miguel Rodriguez				
Producto:	Muestra identificada como Diésel	Tanque:	N/A		
Fecha muestreo:	N/A	Fecha recepción de la muestra:	20/11/2024		
Código interno de muestra:	06153-d-24				
Ensayo	Unidades	Método	Resultado	Especificacion	Fecha de análisis
IBP Correlación	°C	Destilación FTIR	141,2	Informativo	20/11/2024
Al 10% Correlación	°C	Destilación FTIR	157,6	275 °C Maximo	20/11/2024
Al 50% Correlación	°C	Destilación FTIR	241,0	Informativo	20/11/2024
Al 90% Correlación	°C	Destilación FTIR	336,2	345 °C Maximo	20/11/2024
FBP Correlación	°C	Destilación FTIR	383,1	Informativo	20/11/2024
Punto de Inflamación	°C	ASTM D93-18	22,5	45 °C Minimo	20/11/2024
Indice de Cetano Correlación	Adimensional	Indice de Cetano FTIR	53,4	45 Minimo	20/11/2024
Azufre Total	mg/Kg	ASTM D7039-15a	>500	15,0 mg/kg Maximo	20/11/2024
Densidad 20°C	Adimensional	ASTM D7777-13	0,8057	Informativo	20/11/2024
Observaciones:					
*Este documento es solo informativo. MRIC no se hace responsable del origen de la muestra.					
Carretera Facultad de Agronomía No. 600 San Juan de Ocotán, C.P. 45019 Zapopan, Jalisco, México Tel: (33) 3682 0580 - 3627 6948			RFC: MRI100125R96 matref@mric.com.mx mric.com.mx Pagina 1 de 1		

IE-MRIC/00701-25					
Datos proporcionados por el cliente					
Cliente	HEXOIL S.A. de C.V.				
Estacion	HEXOIL	Perm. CRE: N/A			
Dirección:	Carretera Etz-Magdalena 400				
Teléfono:	-	Mail: Hexoilventas@gmail.com			
Atención:					
Producto:	Muestra identificada como Diésel	Tanque:	N/A		
Fecha muestreo:	N/A	Fecha recepción de la muestra:	24/01/2025		
Código interno de muestra:	00701-d-25				
Ensayo	Unidades	Método	Resultado	Especificacion	Fecha de análisis
IBP Correlación	°C	Destilación FTIR	189,6	Informativo	24/01/2025
Al 10% Correlación	°C	Destilación FTIR	216,4	275 °C Maximo	24/01/2025
Al 50% Correlación	°C	Destilación FTIR	272,3	Informativo	24/01/2025
Al 90% Correlación	°C	Destilación FTIR	328,7	345 °C Maximo	24/01/2025
FBP Correlación	°C	Destilación FTIR	363,2	Informativo	24/01/2025
Punto de Inflamación	°C	ASTM D93-18	31,5	45 °C Minimo	24/01/2025
Indice de Cetano Correlación	Adimensional	Indice de Cetano FTIR	54,4	45 Minimo	24/01/2025
Azufre Total	mg/Kg	ASTM D7039-15a	300,0	15,0 mg/kg Maximo	24/01/2025
Densidad 20°C	Adimensional	ASTM D7777-13	0,8230	Informativo	24/01/2025
Observaciones:					
*Este documento es solo informativo. MRIC no se hace responsable del origen de la muestra.					
Carretera Facultad de Agronomía No. 600 San Juan de Ocotán, C.P. 45019 Zapopan, Jalisco, México Tel: (33) 3682 0580 - 3627 6948			RFC: MRI100125R96 matref@mric.com.mx mric.com.mx Pagina 1 de 1		

ADITIVO HEX-OIL

ADITIVO HEXOIL CON DIÉSEL ULTRA BAJO EN AZUFRE (70/30)

-TRANSPORTE Y SUMINISTRO

-FLEXIBILIDAD

-BENEFICIO POR VOLUMEN DE COMPRA



CADENA DE SUMINISTRO:





CONTAMOS CON DIFERENTES FLOTILLAS CON EXPERIENCIA EN EL TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS, QUE CUENTAN CON TODA LA TECNOLOGÍA COMO: RASTREO SATELITAL, CONTROLES VOLUMÉTRICOS, SELLO ELECTROMAGNÉTICO Y MONITOREO, ENTRE OTROS, GARANTIZANDO DE ESTA MANERA EL SURTIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA DEL PRODUCTO.




-LOGÍSTICA Y VENTAJAS :

**24+ HORAS
SOBRE PEDIDO**

**48
HORAS DE
ANTICIPACIÓN**

- *COBERTURA TODO JALISCO**
- *ANÁLISIS DE LABORATORIO**
- *SISTEMA DE CONTROL DE FLOTILLAS**
- *TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO**
- *RASTREO POR GPS**

COBERTURA A TODO JALISCO



COMBUSTIBLES QUE HACEN LA DIFERENCIA

HEX-OIL

